



# グリーング10-21-21

## 細粒 ニュートラレーン配合

特徴：ゴルフ場グリーン専用プロフェッショナル用肥料

効用： 10-21-21 ニュートラレーン入り細粒

グリーンやティーの低刈する既存の芝、オーバーシーディングした芝用のプレミアム品質の肥料  
 ニュートラレーン(メチレン尿素)は12~16週間、窒素の蒸散、流亡を最小化し、芝の過度な生長速度を抑える  
 十分な磷酸成分量は根の成長を助け、加量は芝の強度を高める鉄、硫黄が配合され色上がりが良い

散布量：

	m <sup>2</sup> 当り製品 使用量 (g)	m <sup>2</sup> 当り窒素量 (g)	m <sup>2</sup> 当り磷酸量 (g)	m <sup>2</sup> 当り加里量 (g)
芝生	17	1.8	3.6	3.6
	22*	2.3*	4.8*	4.8*
	28	2.9	6.0	6.0

1当り使用量

1袋=50ポンド 約22.5kg  
 使用面積：780~1300m<sup>2</sup>

散布機設定表

推奨散布量設定(22g/m<sup>2</sup>) ←-----→

レスコ .....	J: 幅 2.7m
スコット R-8A .....	K1/2, コーン 8: 幅 3.6m
スコットアキュプロ .....	M1/2, コーン 8: 幅 3.6m
シンプロットパートナーズ88 .....	3.7; 幅 3.3m

注意：上記設定値は参考値です。確実な散布のために散布機ごとの調整をしなければなりません。

SGN: 100

比重:0.92kg/L

注意：SGNと比重は仕様上の数値です。実際は多少のばらつきがあります。

使用上の注意：

乾燥した状態の芝に散布して、散布直後に多量の散水を行ってください。  
 プールや池等から離れて散布してください。飲用水に入らぬように注意してください。  
 風がある場合はドリフトや蒔き斑が起るので散布しないでください。  
 鉄や他の肥料成分が散布場所周辺に変色を起こさせることがありますので、散水する前に掃いてください。  
 周辺が乾燥しているときに散布してください。

保障成分値(米国保障値括弧内は国内保障値)

全窒素 (N) .....	10.00% (10.0%)
4.44% アンモニア態窒素 (3.0%)	
0.80% 尿素	
1.96% 難水溶性窒素*	
2.80% 緩効性 水溶性窒素*	
有効磷酸 (P205) .....	21.00% (20.0%)
水溶性加里 (K2O) .....	21.00% (21.0%)
硫黄 (S) .....	7.14%
7.14% 硫黄化合物 (S)	
鉄 (Fe) .....	1.44%

原料として、メチレン尿素、第一磷酸アンモニア、硫酸加里、酸化鉄を使用

\*4.76% が緩効性窒素としてのメチレン尿素

ニュートラレーンはニューグローテクノロジー社の登録商標です。

荷姿

50ポンド袋 (22.68 Kg.)

PC00000 (PMD/TB 11/29/01)

取り扱い上の注意： 子供の手の届かないところに保管してください。  
 MSDS: 別紙 飲み込んだり吸い込んだりしないよう注意してください。